

# Prüfungsfragen

Oktober-2019

1. Standard - 2019 - Oktober - 01

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Zu den Ursachen einer Herzinsuffizienz zählen:**

1. Herzinfarkt
  2. Herzklappenfehler
  3. Herzrhythmusstörung
  4. Pericarditis calcarea ("Panzerherz")
  5. Myokarditis
- A Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.  
E Alle Aussagen sind richtig.

2. Standard - 2019 - Oktober - 02

Mehrfachauswahl

**Sie vermuten bei einem ihrer Patienten eine euthyreote Struma.  
Welche der folgenden Untersuchungen sind als Basisdiagnostik geeignet?  
Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Bestimmung des TSH basal-Wertes im Serum
- B Bestimmung des Jodidspiegels im Serum
- C Sonographie der Schilddrüse
- D Röntgenaufnahme des Thorax
- E Feinnadelpunktion der Schilddrüse

3. Standard - 2019 - Oktober - 03

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zur Schizophrenie treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Die Suizidrate ist hoch (ca. 5-15%)
- B Durch eine mehrmonatige neuroleptische Therapie lassen sich Rezidive dauerhaft verhindern
- C Bei Patienten mit schizophrenem Residuum besteht für Heilpraktiker Behandlungsverbot
- D Bei chronischem Verlauf stehen häufig kognitive Störungen und sozialer Rückzug im Vordergrund der Symptomatik
- E Bei einer Erstmanifestation einer akuten Schizophrenie besteht für Heilpraktiker Meldepflicht

4. Standard - 2019 - Oktober - 04

Einfachauswahl

**Bei einem Schlaganfall können Paresen der Extremitäten die Folge sein. In welchem Bereich sind die Paresen in der Regel zu erwarten, wenn im Großhirn die Schädigung auf der rechten Seite zu finden ist?**

- A Im Bereich der unteren Extremitäten rechts und im Bereich der oberen Extremitäten auf der linken Seite
- B Im Bereich der unteren Extremitäten auf der rechten Seite
- C Im Bereich der oberen und unteren Extremitäten auf der rechten Seite
- D Im Bereich der oberen und unteren Extremitäten auf der linken Seite
- E Im Bereich der unteren Extremitäten auf beiden Seiten, nicht jedoch im Bereich der oberen Extremitäten

5. Standard - 2019 - Oktober - 05

Einfachauswahl

**Welche Aussage trifft zu?  
Eine arterielle Hypertonie**

- A ist bei Patienten über 60 Jahren erst ab systolischen Werten über 160mmHg behandlungsbedürftig
- B kann zu einer Nierenschädigung mit Proteinurie führen
- C tritt bei Jugendlichen nicht auf
- D kann aufgrund des harten Pulses bereits palpatorisch diagnostiziert werden
- E darf in der Schwangerschaft wegen des hohen Risikos einer fetalen Schädigung nicht medikamentös behandelt werden

6. Standard - 2019 - Oktober - 06

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!  
Bei einer akuten Mastoiditis**

- A handelt es sich um eine Entzündung der Brustdrüsen
- B besteht Druckschmerz über dem Warzenfortsatz sowie Schwellung hinter dem Ohr mit abstehendem Ohr
- C ist es empfehlenswert, therapeutisch Zwiebelsäckchen aufzulegen
- D kann es zu einer eitrigen Sekretion aus der Brustdrüse kommen
- E besteht die Gefahr eines Hirnabszesses

7. Standard - 2019 - Oktober - 07

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zur Ausübung der Heilkunde treffen zu?**

1. Der Heilpraktiker ist grundsätzlich befugt, Herz- und Kreislauferkrankungen zu behandeln
  2. Um die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde (Allgemeine Heilpraktikererlaubnis) zu erlangen, sind Kenntnisse der Infektionskrankheiten relevant
  3. Ophthalmologische Erkrankungen sind dem Arztvorbehalt unterstellt
  4. Für Heilpraktiker besteht für bestimmte Erkrankungen Behandlungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
  5. Psychiatrische Erkrankungen sind nur von einem Facharzt oder Psychologischen Psychotherapeuten zu behandeln
- A Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.  
E Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.

8. Standard - 2019 - Oktober - 08

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?**

**Im Erwachsenenalter sollte(n) bei länger bestehendem Diabetes mellitus folgende Untersuchung(en) zur Frühdiagnose von Folgeschäden etwa einmal jährlich durchgeführt werden:**

1. Computertomographie des Abdomens
  2. Augenärztliche Untersuchung
  3. Insulinspiegelbestimmung im Serum
  4. Lungenfunktionstest
  5. Hörprüfung
- A Nur die Aussage 2 ist richtig.  
B Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.  
E Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.

9. Standard - 2019 - Oktober - 09

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zur Leberzirrhose treffen zu?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Bei der Leberzirrhose ist auf eine streng eiweißfreie und kalorienarme Diät zu achten  
B Varizenblutungen in der Speiseröhre sind eine Komplikation der Leberzirrhose  
C Eine gefürchtete Folge der Leberzirrhose ist die hepatische Enzephalopathie  
D Die Leberzirrhose ist die typische Folge einer Hepatitis A  
E In der Regel ist die Leberzirrhose reversibel

10. Standard - 2019 - Oktober - 10

Einfachauswahl

**Welche Aussage trifft zu?**

**Während einer Behandlung mit Cumarinen (z.B. Marcumar) besteht grundsätzlich eine Kontraindikation gegen**

- A s.c.-Injektionen
- B i.v.-Injektionen
- C i.m.-Injektionen
- D Betablocker
- E eine Kompressionstherapie

11. Standard - 2019 - Oktober - 11

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zu Anämie treffen zu?**

1. Eisenmangel ist die häufigste Ursache einer Anämie
  2. Unter einer renalen Anämie versteht man einen chronischen Blutverlust über die Niere
  3. Aderlass ist aufgrund der Stimulation der Blutbildung eine mögliche Behandlungsmethode bei leichtgradiger Anämie
  4. Eine Anämie ist häufig das Symptom einer anderen Grunderkrankung z.B. einer Infektion
  5. Eine Eisenmangelanämie geht mit einer Verminderung des mittleren korpuskulären Volumens (MCV) der Erythrozyten einher
- A Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
  - E Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

12. Standard - 2019 - Oktober - 12

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?**

**Wer beschließt nach dem Unterbringungsrecht (z.B. Psychisch-Kranken-Gesetz) die Unterbringung eines psychisch Kranken?**

1. Der Hausarzt
  2. Der Betriebsarzt
  3. Ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
  4. Das Gericht
  5. Das Gesundheitsamt
- A Nur die Aussage 4 ist richtig.
  - B Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
  - E Alle Aussagen sind richtig.

13. Standard - 2019 - Oktober - 13

Einfachauswahl

**Welche Aussage trifft zu?**

**Risikofaktor für eine Harnwegsinfektion ist:**

- A Hypertonie
- B Übermäßiger Fleischgenuss
- C Übermüdung
- D Gravidität
- E Hohe Trinkmenge

14. Standard - 2019 - Oktober - 14

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zur chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (COPD) treffen zu?**

1. Zur Diagnose einer COPD reicht eine Anamnese mit entsprechender Klinik aus
  2. COPD ist heilbar
  3. Zu den wichtigsten Therapiemaßnahmen gehört der Verzicht auf das Rauchen
  4. Bei COPD-Patienten wird von der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut eine aktive Immunisierung gegen Pneumokokken und Influenza empfohlen
  5. Körperliches Training ist als Therapiemaßnahme kontraindiziert
- A Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
  - E Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.

15. Standard - 2019 - Oktober - 15

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zu alkoholbedingten Störungen treffen zu?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Ein Delirium tremens bessert sich in der Regel rasch durch hochdosierte Vitamin C (Ascorbinsäure)-Gabe
- B Die Wernicke-Enzephalopathie beruht auf einem Vitamin B1 (Thiamin)-Mangel
- C Spider naevi (Spinnennävi, Gefäßsternchen) auf der Haut sind ein möglicher Hinweis auf eine Leberzirrhose
- D Die Alkoholhalluzinose ist gekennzeichnet durch ausgeprägte vegetative Symptome und Orientierungsstörungen
- E Die Suizidrate ist bei Alkoholkranken eher geringer als bei der Normalbevölkerung

16. Standard - 2019 - Oktober - 16

Einfachauswahl

**Bei einem 4-jährigen Jungen besteht seit einigen Wochen eine Gangstörung mit Hinken und gleichzeitigen Knieschmerzen sowie eine Bewegungseinschränkung der Innenrotation und Abduktion der Hüfte.**

**Welche Erkrankung liegt am ehesten vor?**

- A Ruptur des vorderen Kreuzbandes
- B Morbus Perthes
- C Myelomeningozele
- D Hodentorsion
- E Apophysitis calcanei (Reizzustand des Fersenbeins am Sehnenansatz)

17. Standard - 2019 - Oktober - 17

Mehrfachauswahl

**Für welche der folgenden Erreger ist die Inhalation von erregerhaltigem Staub ein typischer Übertragungsweg?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Haemophilus Influenzae
- B Coxiella burnetii (Erreger des Q-Fiebers)
- C Meningokokken
- D Hantaviren
- E Pneumokokken

18. Standard - 2019 - Oktober - 18

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Symptome stützen den Verdacht auf eine Netzhautablösung?**

1. Wahrnehmung von "Lichtblitzen".
  2. Wahrnehmung von "Schatten".
  3. Wahrnehmung von "Schleier".
  4. Einseitige heftige Augenrötung.
  5. Starke Schmerzen des betroffenen Auges.
- A Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
  - E Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.

19. Standard - 2019 - Oktober - 19

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zur Psoriasis trifft (treffen) zu?**

1. Das Vorhandensein von Juckreiz schließt die Diagnose Psoriasis weitgehend aus
2. Die Psoriasis ist eine Erkrankung des frühen Kindesalters
3. Bei der Psoriasis treten für die Erkrankung typische Nagelveränderungen auf
4. Eine therapeutische Maßnahme zur Entfernung der Schuppenauflagerungen sind mechanische Abbürstungen
5. Durch mechanische Reizung der Haut, z.B. Kratzen, ist die Bildung neuer Psoriasis-Herde provozierbar

- A Nur die Aussage 3 ist richtig.
- B Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
- C Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
- D Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
- E Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.

20. Standard - 2019 - Oktober - 20

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zu Erkrankungen der Herzklappen treffen zu?**

1. Eine Fortleitung des Geräusches in die Karotiden kann bei der Aortenstenose auftreten
2. Typisch für eine Aortenstenose ist eine große Blutdruckamplitude
3. Bei einer höhergradigen Aortenstenose besteht die Gefahr des plötzlichen Herztodes
4. Bei einer höhergradigen Aortenklappeninsuffizienz ist ein systolisches und ein diastolisches Geräusch zu hören
5. Bei der Aortenklappeninsuffizienz sind schon im Frühstadium periphere Ödeme erkennbar

- A Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- B Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
- C Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
- E Alle Aussagen sind richtig.

21. Standard - 2019 - Oktober - 21

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?**

**Ab einem Alter von 60 Jahren sollte entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) im Robert-Koch-Institut jährlich gegen folgende Erkrankung(en) geimpft werden:**

1. Tetanus
  2. Poliomyelitis
  3. Influenza
  4. Masern
  5. Pertussis
- A Nur die Aussage 1 ist richtig.  
B Nur die Aussage 3 ist richtig.  
C Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.  
E Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.

22. Standard - 2019 - Oktober - 22

Aussagenkombination

**Ein 54-jähriger Mann kommt in reduziertem Allgemeinzustand in ihre Praxis. Er sei bis vor etwa einer Woche über 3 Monate wegen eines schmerzhaften Bandscheibenvorfalls vom Hausarzt mit "starken Schmerzplaster" behandelt worden. Der Mann beklagt, dass er seit etwa einer Woche an Schlaflosigkeit, starker motorischer Unruhe und einer ängstlich-depressiven Grundstimmung leide.**

**Welche körperlichen Symptome bzw. Befunde stützen ihren Verdacht eines bestehenden Opioidentzugssyndroms?**

1. Tachykardie
  2. Mydriasis
  3. Diarrhoe
  4. Trockene Nasenschleimhäute
  5. Muskelschmerzen oder -krämpfe
- A Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.  
E Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.

23. Standard - 2019 - Oktober - 23

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Erkrankungen sind für den Heilpraktiker nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) meldepflichtig?**

1. Keuchhusten
  2. Masern
  3. Infektiöse Mononukleose
  4. Tuberkulose
  5. Mumps
- A Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.  
E Alle Aussagen sind richtig.

24. Standard - 2019 - Oktober - 24

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zum Pankreas und zu Erkrankungen des Pankreas treffen zu?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Bei einer akuten Pankreatitis ist mit erhöhten Werten der Enzyme  $\alpha$ -Amylase und Lipase im Serum zu rechnen
- B Die häufigste Ursache für die chronische Pankreatitis sind Gallengangssteine
- C Leitsymptom für die chronische Pankreatitis sind kolikartige Schmerzen im linken Oberbauch
- D Im Pankreas werden sowohl Hormone mit blutzuckersenkender als auch mit blutzuckersteigernder Wirkung produziert
- E Im weiteren Verlauf einer chronischen Pankreatitis kommt es häufig zu ausgeprägten Hypoglykämien

25. Standard - 2019 - Oktober - 25

Mehrfachauswahl

**Welche der genannten Knochen gehören zu den Handwurzelknochen?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Würfelbein (Os cuboideum)
- B Dreiecksbein (Os triquetrum)
- C Mondbein (Os lunatum)
- D Keilbein (Os sphenoidale)
- E Sprungbein (Talus)

26. Standard - 2019 - Oktober - 26

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Zu den Ursachen einer Hyperkalzämie gehören:**

1. Hyperparathyreoidismus
  2. Bronchialkarzinom
  3. Immobilisation
  4. Medikamente, z.B. Thiaziddiuretika
  5. Knochenmetastasen
- A Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.  
E Alle Aussagen sind richtig.

27. Standard - 2019 - Oktober - 27

Aussagenkombination

**Bei Ikterus wird zwischen prähepatischem, intrahepatischem und posthepatischem Ikterus unterschieden.  
Durch welche der folgenden Erkrankungen wird ein intrahepatischer Ikterus verursacht?**

1. Leberzirrhose
  2. Gallensteine
  3. Stauungsleber bei Rechtsherzinsuffizienz
  4. Sichelzellkrankheit
  5. Hepatitis A
- A Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.  
E Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.

28. Standard - 2019 - Oktober - 28

Aussagenkombination

**Bei welchen der folgenden Symptome denken Sie nach einer intraglutealen i.m.-Injektion an eine systemische allergische Reaktion?**

1. Urtikaria
  2. Übelkeit, Erbrechen
  3. Juckreiz
  4. Schmerzen am Injektionsort
  5. Parästhesien am gleichseitigen Bein
- A Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.  
E Alle Aussagen sind richtig.

29. Standard - 2019 - Oktober - 29

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?**

**Für Heilpraktiker mit allgemeiner Erlaubnis besteht Behandlungsverbot für:**

1. Paratyphus
2. Scharlach
3. Botulismus
4. Milzbrand
5. Herpes labialis (Herpes-simplex-Virus Typ 1)

- A Nur die Aussage 2 ist richtig.
- B Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- C Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
- D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
- E Alle Aussagen sind richtig.

30. Standard - 2019 - Oktober - 30

Einfachauswahl

**Welche Aussage trifft zu?**

**„Steppergang“ und Spitzfußstellung spricht für eine Schädigung des**

- A Nervus medianus
- B Nervus peroneus
- C Nervus trigeminus
- D Nervus trochlearis
- E Kleinhirns

31. Standard - 2019 - Oktober - 31

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Typische Symptome einer Hyperthyreose sind**

1. Obstipation
2. Feinschlägiger Tremor
3. Gewichtszunahme
4. Tachykardie
5. Kälteintoleranz

- A Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
- B Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- C Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
- D Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- E Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.

32. Standard - 2019 - Oktober - 32

Mehrfachauswahl

**Eine 34-jährige Patientin kommt mit einer vor 4 Tagen aufgetretenen Rötung oberhalb des rechten Sprunggelenkes in die Praxis. Die ringförmige Hautrötung habe sich in den letzten Tagen ausgedehnt. Die Patientin gibt keine weiteren Beschwerden an. Sie sei vor 2 Wochen aus einem Wanderurlaub in Österreich zurückgekehrt.**

**Bei der körperlichen Untersuchung finden Sie ein kreisrundes Erythem von ca. 6 cm Durchmesser mit einer zentralen Aufhellung.**

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine allergische Hautreaktion
- B Die Reiseanamnese gibt in diesem Fall einen wichtigen Hinweis auf die vorliegende Erkrankung
- C Zur Prävention gegen die vorliegende Erkrankung gibt es eine Schutzimpfung
- D Die Gabe eines Glukokortikoid-Präparates ist sinnvoll zur Behandlung der vermuteten Erkrankung
- E Die Verdachtsdiagnose ist eine Erkrankung durch eine bakterielle Infektion

33. Standard - 2019 - Oktober - 33

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zur akuten infektiösen Enteritis treffen zu?**

1. Eine akute infektiöse Enteritis ist besonders im Säuglings- und Kleinkindesalter häufig
  2. Je jünger ein Kind mit akuter infektiöser Enteritis ist, desto größer ist das Risiko eine Dehydratation zu entwickeln
  3. Gegen Rotaviren, einen häufigen Erreger einer akuten infektiösen Enteritis, ist eine Impfung bislang noch nicht möglich
  4. Eine diagnostische Erregersuche ist im Allgemeinen bei erwachsenen Patienten in gutem Allgemeinzustand nicht notwendig
  5. Die Therapie beruht auf einer mehrtägigen Nahrungskarenz
- A Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
  - E Alle Aussagen sind richtig.

34. Standard - 2019 - Oktober - 34

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zur Bulimia nervosa treffen zu?**

1. In der Vorgeschichte lässt sich häufig eine Episode einer Anorexia nervosa nachweisen
  2. Die Betroffenen betreiben teilweise einen Missbrauch von Abführmitteln, Schilddrüsenpräparaten oder Diuretika
  3. Frauen und Männer sind etwa gleich häufig betroffen
  4. Der Body-Mass-Index liegt typischerweise unter 17,5 kg/m<sup>2</sup>
  5. Die Betroffenen zeigen häufig depressive Symptome
- A Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.  
E Alle Aussagen sind richtig.

35. Standard - 2019 - Oktober - 35

Mehrfachauswahl

**Aufgeregt bittet eine Mutter um einen dringenden Hausbesuch bei ihrem 16-jährigen Sohn. Er habe plötzlich heftigste Schmerzen in einem Hoden bekommen und sei beinahe ohnmächtig geworden. Er liege nun schweißgebadet im Bett, der Hoden sei geschwollen.**

**Welche der folgenden Diagnosen sind am wahrscheinlichsten?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Varikozele des Hodens  
B Hodentorsion  
C Urethritis  
D Einklemmte Inguinalhernie  
E Begleitorchitis bei Mumps

36. Standard - 2019 - Oktober - 36

Einfachauswahl

**Welche Aussage zur Hypotonie trifft zu?**

- A Für die Diagnose der orthostatischen Hypotonie ist der Ruheblutdruck entscheidend  
B Eine arterielle Hypotonie muss in der Regel medikamentös behandelt werden  
C Die orthostatische Hypotonie tritt bevorzugt bei Sportlern auf  
D Niedriger Blutdruck tritt meist als primäre Hypotonie auf  
E Bei der orthostatischen Hypotonie kommt es bei intaktem Nervensystem reaktiv zu einer Parasympathikusaktivierung mit Bradykardie

37. Standard - 2019 - Oktober - 37

Einfachauswahl

**Welche Aussage trifft zu?**

**Der Zustand eines Patienten, der schläfrig, schwer ansprechbar, aber weckbar ist, wird bezeichnet als**

- A Benommenheit
- B Delir
- C Koma
- D Somnolenz
- E Stupor

38. Standard - 2019 - Oktober - 38

Aussagenkombination

**In allgemeinen Heilpraktiker-Praxen werden auch invasive Tätigkeiten durchgeführt.**

**Welche der folgenden Aussagen zur Hygiene treffen zu?**

1. Eine sachgerechte Händehygiene wird durch das Tragen von Schmuck an den Händen oder Unterarmen beeinträchtigt.
  2. Bei der Sterilisation handelt es sich um ein Verfahren, durch das ein Objekt von möglichst allen lebenden Mikroorganismen einschließlich ihrer Ruhestadien (z.B. Sporen) befreit wird.
  3. Nach einer invasiven Tätigkeit ist nach dem Ausziehen der Handschuhe eine hygienische Händedesinfektion vorzunehmen
  4. Das Anbruch- oder das Ablaufdatum eines Händedesinfektionsmittels ist auf dem Behältnis oder separat zu dokumentieren
  5. Laut KRINKO-Empfehlung (Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut) sind nach jedem Patientenkontakt die Hände zu waschen
- A Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
  - E Alle Aussagen sind richtig.

39. Standard - 2019 - Oktober - 39

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zum Basalzellkarzinom treffen zu?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Das Basalzellkarzinom ist ein sehr häufiger nicht gutartiger Hauttumor des Menschen
- B Das Basalzellkarzinom metastasiert in über 90% der Fälle sehr früh
- C Es tritt vor allem an lichtexponierten Stellen, wie Gesicht, Kopf, Hals und Dekolleté, auf
- D Beim Basalzellkarzinom besteht eine hohe spontane Selbstheilungstendenz
- E Das Basalzellkarzinom tritt in der Altersgruppe der 30- bis 40-jährigen am häufigsten auf

40. Standard - 2019 - Oktober - 40

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?**

**Zu den typischen Symptomen der Tuberkulose gehören:**

1. Nachtschweiß
  2. Juckreiz
  3. Gewichtsverlust
  4. Einblutungen in Gelenke
  5. Subfebrile Temperaturen
- A Nur die Aussage 5 ist richtig.  
B Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.  
E Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.

41. Standard - 2019 - Oktober - 41

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zur Labordiagnostik des**

**Kohlenhydratstoffwechsels treffen zu?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Im oralen Glukosetoleranztest (oGTT) spricht man von einer normalen Glukosetoleranz, wenn der Zweistundenwert 200 mg/dl (11,1 mmol/l) nicht übersteigt.
- B Wird im Urinstreifentest (z.B. Combur 9 Test®) auf Glukose negativ getestet, ist ein Diabetes mellitus ausgeschlossen
- C Glukosewerte sollen zur Diagnostik von Diabetes mellitus in der Regel im venösen Plasma gemessen werden
- D Bei einem Nüchternblutzucker von 140 mg/dl (7,8 mmol/l) spricht man von einer „Abnormen Nüchtern-Glukose“
- E HbA1c markiert als „Blutzucker Gedächtnis“ die Blutzuckerstoffwechsellage des Patienten in den letzten 6 bis 8 Wochen

42. Standard - 2019 - Oktober - 42

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Als Erreger einer Urethritis (Harnröhrenentzündung) kommen in Betracht:**

1. Chlamydien
  2. Mykoplasmen
  3. Herpesviren
  4. Neisserien
  5. Kolibakterien
- A Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.  
E Alle Aussagen sind richtig.

43. Standard - 2019 - Oktober - 43

Mehrfachauswahl

**In welchen der folgenden Blutgefäße fließt sauerstoffreiches Blut?  
Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Lungenvenen (Venae pulmonales)
- B Obere Hohlvene (Vena cava superior)
- C Pfortader (Vena portae)
- D Truncus coeliacus
- E Truncus pulmonalis

44. Standard - 2019 - Oktober - 44

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!**

**Bei einem laborchemisch gesicherten Nachweis eines Primäraffekts der Syphilis**

- A Sind lokal antiseptische Maßnahmen ausreichend
- B Besteht Behandlungsverbot für Heilpraktiker
- C Besteht Infektionsgefahr
- D Hat der Heilpraktiker die Pflicht, den Sexualpartner des Patienten zu informieren
- E Besteht keine Gefahr der Ausbildung neurologischer Symptome im weiteren Krankheitsverlauf

45. Standard - 2019 - Oktober - 45

Einfachauswahl

**Bei einem 5-jährigen Kind mit einem akuten Infekt der Atemwege verschlechtert sich der Zustand rapide:**

**Es tritt hohes Fieber über 39,5°C auf. Das Kind erbricht, hat Kopfschmerzen, ist benommen und nimmt eine Schonhaltung mit Überstreckung des Kopfes und Anwinkeln der Beine ein.**

**Welche Erkrankung liegt am ehesten vor?**

- A Lungenentzündung
- B Influenza
- C Harnwegsinfektion
- D Meningitis
- E Masern

46. Standard - 2019 - Oktober - 46

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Nebenwirkungen treffen typischerweise für Parasympatholytika (z.B. Atropin) zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Mundtrockenheit
- B Senkung intraokulären Drucks
- C Akkomodationsstörung
- D Vermehrter Stuhldrang
- E Bradykardie

47. Standard - 2019 - Oktober - 47

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Eine sachgerecht durchgeführte Händedesinfektion mit einem Präparat auf Alkoholbasis ist zur Abtötung folgender Erreger geeignet:**

1. Clostridium perfringens-Sporen (Erreger von Gasbrand)
2. Mycobacterium tuberculosis
3. Staphylococcus aureus
4. EHEC (Enterohämorrhagische Escherichia coli)
5. Dermatophyten-Sporen

- A Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
- B Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
- C Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
- D Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
- E Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

48. Standard - 2019 - Oktober - 48

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

**Zum Krankheitsbild eines unbehandelten Diabetes mellitus Typ 1 im Kindesalter gehören:**

- A Polyurie
- B Gewichtszunahme
- C Vermindertes Durstgefühl
- D Sekundäre Enuresis
- E Lippenzyanose

49. Standard - 2019 - Oktober - 49

Einfachauswahl

**Während der therapeutischen Sitzung sagt der 60-jährige, verwitwete, depressive Patient nebenbei im Gespräch über seinen Stress am Arbeitsplatz: „Am liebsten wäre es mir, es gäbe einen Knall und ich wäre tot!“**

**Welche Aussage zum therapeutischen Vorgehen trifft am ehesten zu?**

- A Der Therapeut sollte erst darauf eingehen, wenn der Patient noch einmal darauf zu sprechen kommt
- B Der Therapeut sollte nicht darauf eingehen, weil er sonst die Todeswünsche verstärken könnte
- C Der Therapeut sollte sogleich bei der Polizei anrufen und den Patienten wegen Selbstgefährdung einweisen lassen
- D Der Therapeut sollte abklären, wie konkret die Todeswünsche ausgeprägt sind
- E Der Therapeut sollte das eigentliche Gespräch über den Arbeitsstress fortsetzen, da der Patient vor 5 Sitzungen eine Non-Suizid-Vereinbarung abgeschlossen hat.

50. Standard - 2019 - Oktober - 50

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zu funktionellen Herzbeschwerden treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Typische Veränderungen im Elektrokardiogramm (EKG) können nachgewiesen werden
- B Bei gehäuften diagnostischen Abklärungen ergibt sich die Gefahr der Überbewertung der Symptome durch den Patienten
- C Die Beschwerden treten unter körperlicher Belastung auf
- D Die Gabe von Nitro-Spray (Glyceroltrinitrat, Z.B. Nitrolingual®) hilft prompt
- E Körperliches Training und Entspannungstechniken können helfen, die Beschwerden zu lindern

51. Standard - 2019 - Oktober - 51

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Charakteristisch für Morbus Parkinson sind:**

- 1. Ruhetremor
  - 2. Demenz als Frühsymptom
  - 3. Rigor
  - 4. Hypokinese
  - 5. Lebhaftes Mitschwingen der Arme beim Gehen
- A Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
  - E Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.

52. Standard - 2019 - Oktober - 52

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Therapieziele der substituionsgestützten Behandlung Opioidabhängiger sind:**

- 1. Sicherstellung des Überlebens
  - 2. Abstinenz von unerlaubt erworbenen oder erlangten Opioiden
  - 3. Reduktion der psychotherapeutischen Behandlungen
  - 4. Reduktion der Straffälligkeit
  - 5. Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und am Arbeitsleben
- A Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
  - E Alle Aussagen sind richtig.

53. Standard - 2019 - Oktober - 53

Mehrfachauswahl

**In Ihrer Praxis wird Ihnen ein 7-jähriges Kind vorgestellt.**

**Die Mutter berichtet von folgenden Auffälligkeiten:**

**Seit etwa 4 Tagen: Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit.**

**Seit gestern: Fieber, dunkler Urin, heller Stuhl, gelbliche Skleren.**

**Außerdem erfahren Sie, dass die Familie vor ca. 4 Wochen zum Badeurlaub in Ägypten war.**

**Dort sei das Kind nicht krank gewesen.**

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Sie empfehlen fiebersenkende Medikamente, körperliche Schonung und Wiedervorstellung nach 3 Tagen
- B Es besteht dringender Verdacht auf Hepatitis A
- C Es besteht dringender Verdacht auf Hepatitis B
- D Es besteht dringender Verdacht auf Hepatitis C
- E Ein Zusammenhang zwischen der Erkrankung und der Urlaubsreise ist wahrscheinlich

54. Standard - 2019 - Oktober - 54

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Zu den typischen Symptomen und Zeichen einer tiefen Beinvenenthrombose gehören:**

1. Beinumfangsdifferenz
  2. Schwere- und Spannungsgefühl
  3. Schmerzen in der Wade bei Dorsalflexion des Fußes bei gestrecktem Bein (Homans-Zeichen)
  4. Blasse, kühle Haut
  5. Druckschmerzhaftes Fußsohle des betroffenen Beines (Payr-Zeichen)
- A Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
  - E Alle Aussagen sind richtig.

55. Standard - 2019 - Oktober - 55

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zur Leberfunktion treffen zu?**

1. Die Leber ist beim gesunden Erwachsenen blutbildendes Organ
  2. Die Leber speichert Glykogen
  3. Die Leber entgiftet den ZNS-toxischen Stoff Ammoniak
  4. Die Leber bildet Faktoren des Gerinnungssystems
  5. Die Leber spielt bei der Regulation des Blutdruckes eine entscheidende Rolle
- A Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.  
E Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

56. Standard - 2019 - Oktober - 56

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zur posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) treffen nach ICD-10 zu?**

1. Symptome klingen innerhalb von 3 Tagen nach belastendem Ereignis ab
  2. Häufig bestehen komorbide psychische Störungen
  3. Traumafokussierte Psychotherapieverfahren sind grundsätzlich kontraindiziert
  4. Nach Traumata entwickeln die meisten der Betroffenen eine PTBS
  5. Typisch ist das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen oder Träumen
- A Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.  
E Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

57. Standard - 2019 - Oktober - 57

Einfachauswahl

**Welche Zuordnung von Erkrankung und Erreger trifft zu?**

- A Keuchhusten – Chlamydien  
B Trichinellose – Neisserien  
C Krätze – Amöben  
D Tetanus – Clostridien  
E Diphtherie – Herpes Viren

58. Standard - 2019 - Oktober - 58

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zur Schwangerschaft treffen am ehesten zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!**

- A In der Schwangerschaft ist eine Gewichtszunahme von etwa 10 – 12 kg normal
- B Tägliches Erbrechen in der 16. – 22. Schwangerschaftswoche tritt häufig auf und ist in der Regel harmlos
- C Die durchschnittliche Dauer einer normalen Schwangerschaft beträgt 30 Wochen ab dem ersten Tag der letzten Menstruation
- D Der Folsäurebedarf ist in der Schwangerschaft vermindert
- E Bei einem vorzeitigen Blasensprung sollte die Schwangere sofort liegend in die Klinik gebracht werden

59. Standard - 2019 - Oktober - 59

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Als formale Denkstörungen gelten:**

- 1. Gedankenausbreitung
  - 2. Gedankenabreißen
  - 3. Neologismen
  - 4. Gedankenentzug
  - 5. Ideenflucht
- A Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
  - E Alle Aussagen sind richtig.

60. Standard - 2019 - Oktober - 60

Aussagenkombination

**Als Sie spätabends einen U-Bahnsteig betreten, finden Sie dort eine bewusstlose Person vor. Puls und Atmung sind nicht feststellbar.**

**Welche der folgenden Aussagen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung (Reanimation) treffen zu?**

- 1. Die Herzdruckmassage sollte mit einer Frequenz von 60/min durchgeführt werden
  - 2. Vor der Druckmassage sollte in jedem Fall zunächst zweimal beatmet werden
  - 3. Wenn ein Helfer sich eine Beatmung nicht zutraut, ist eine ununterbrochene Herzdruckmassage eine akzeptable Alternative
  - 4. Die Nutzung eines Automatisierten Externen Defibrillators (AED) ist dem geschulten Personal, z.B. dem Rettungsdienst, vorbehalten
  - 5. Vor Beginn der Reanimationsmaßnahmen ist zunächst ein Hilferuf abzugeben
- A Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
  - E Alle Aussagen sind richtig.

61. HPP - 2019 - OktoberHPP - 01

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Techniken zählen am ehesten zu den Konfrontationstherapien?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Flooding
- B Time-out (Auszeit)
- C Selbstmanagement
- D Systematische Desensibilisierung
- E Shaping (Verhaltensausformung)

62. HPP - 2019 - OktoberHPP - 02

Mehrfachauswahl

**Bei einer 25-jährigen Frau, die wegen depressiver Verstimmung in Ihre psychotherapeutische Behandlung kommt, vermuten Sie eine Bulimia nervosa mit selbstinduziertem Erbrechen.**

**Welche der folgenden Befunde stützen im Rahmen der Differenzialdiagnose am ehesten Ihren Verdacht?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Adipositas Grad 3 (Body-Mass-Index > 40 kg/m<sup>2</sup>)
- B Speicheldrüsenschwellung
- C Zahnschäden
- D Chloasma (Pigmentflecken im Gesicht)
- E Akne

63. HPP - 2019 - OktoberHPP - 03

Einfachauswahl

**Empathie ist eine zentrale Komponente im therapeutischen Kontakt der Gesprächspsychotherapie (nach Rogers).**

**Welche Aussage zur Empathie trifft zu?**

- A Empathie bedeutet, die Gefühle des anderen zu übernehmen
- B Empathie ist ausgerichtet auf den inneren Bezugsrahmen des Klienten
- C Empathie ist gleichzusetzen mit billigendem Verständnishaften
- D Empathie heißt, eine Bewertung abzugeben
- E Empathie zielt darauf ab, die Selbstexploration des Klienten zu verhindern

64. HPP - 2019 - OktoberHPP - 04

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Typische Charakteristika der anankastischen (zwanghaften)**

**Persönlichkeitsstörung (nach ICD-10) sind:**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Das Verlangen, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen
- B Übertriebene Gewissenhaftigkeit und unverhältnismäßige Leistungsbezogenheit unter Vernachlässigung von Vergnügen und zwischenmenschlichen Beziehungen
- C Überlassung der Verantwortung für wichtige Lebensbereiche des eigenen Lebens an andere
- D Übermäßige Vorliebe für Phantasie, einzelgängerisches Verhalten und in sich gekehrte Zurückhaltung
- E Rigidität und Eigensinn, wobei anderen gegenüber auf einer Unterordnung unter eigene Gewohnheiten bestanden wird

65. HPP - 2019 - OktoberHPP - 05

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Wählen Sie zwei Antworten! Demenzerkrankungen**

- A sind ein Synonym für Alzheimer Erkrankung
- B beginnen selten vor dem 75. Lebensjahr
- C führen zu einer Abnahme des Gedächtnisses und des Denkvermögens
- D sollten zur Differenzialdiagnostik mit einem bildgebenden Verfahren (cCT, cMRT) untersucht werden
- E führen in der Regel innerhalb von 12 Monaten zum Tod

66. HPP - 2019 - OktoberHPP - 06

Einfachauswahl

**Welche Aussage trifft zu?**

**Verantwortlich für die öffentlich-rechtliche Unterbringung eines psychisch Kranken im psychiatrischen Krankenhaus für eine Zeitdauer von 6 Wochen gemäß Unterbringungsrecht der Länder (z.B. Psychisch-Kranken-Gesetz) ist**

- A das Ordnungsamt
- B das Gericht
- C das Gesundheitsamt
- D die zuständige Ärztekammer
- E die Kriminalpolizei

67. HPP - 2019 - OktoberHPP - 07

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zum Delir treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Bei alkohol- oder drogenabhängigen Patienten kann ein Delir in der Regel ambulant behandelt werden
- B Ein Delir ist ein ätiologisch unspezifisches Syndrom mit Störungen des Bewusstseins, der Kognition und der Psychomotorik
- C Ein Delir verläuft in der Regel asymptomatisch
- D Ein Delir ist eine organisch bedingte psychische Störung
- E Akustische Halluzinationen treten beim Delir nicht auf

68. HPP - 2019 - OktoberHPP - 08

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!**

**Bei Menschen, die an einer hebephrenen Schizophrenie leiden, sind nach ICD-10 folgende Symptome am ehesten typisch:**

- A Miosis
- B Antriebsverlust
- C Trance
- D Besessenheitszustände
- E Affektverflachung

69. HPP - 2019 - OktoberHPP - 09

Einfachauswahl

**Welche Aussage über die bipolare affektive Störung (nach ICD-10) trifft zu?**

- A Akustische Halluzinationen sind mit der Diagnose einer manischen Episode im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung nicht vereinbar
- B Unter Rapid Cycling versteht man das ständige Umherlaufen manischer Patienten
- C Die depressive Episode im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung unterscheidet sich von der unipolaren Störung durch das Vorliegen parathymer Gedankeninhalte
- D Eine manische Episode ist von einer Schizophrenie gelegentlich nur im Verlauf unterscheidbar
- E Die Diagnose einer Dysthymia schließt eine bipolare affektive Störung aus

70. HPP - 2019 - OktoberHPP - 10

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zu Zwangsstörungen treffen zu?**

1. Bei Zwangsstörungen beobachtet man sehr häufig Spontanremissionen
  2. Eine Zwangsstörung beginnt in der Regel im mittleren bis höheren Erwachsenenalter
  3. Aufgrund des hohen Leidensdrucks kommt es meist zu einer raschen Diagnosestellung
  4. Eine Kombination aus Psychotherapie und medikamentöser Behandlung hat sich bewährt
  5. Zwangssymptome können bei einer Depression auftreten
- A Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.  
E Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

71. HPP - 2019 - OktoberHPP - 11

Einfachauswahl

**Welche Aussage trifft zu?**

**Grübeln gehört im psychopathologischen Befund zur Gruppe der:**

- A Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen  
B Formalen Denkstörungen  
C Befürchtungen und Zwänge  
D Ich-Störungen  
E Inhaltlichen Denkstörungen

72. HPP - 2019 - OktoberHPP - 12

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zu psychischen Störungen im Wochenbett treffen zu?**

1. Die postpartale Depression hat meist eine günstige Prognose
  2. Bei einer schweren postpartalen Depression empfiehlt sich eine Behandlung mit einem Antidepressivum
  3. Bei ersten Anzeichen für eine postpartale Depression sollte die Mutter vom Kind getrennt werden
  4. Im Wochenbett treten psychische Erkrankungen gehäuft auf
  5. Eine postpartale Depression kann sich innerhalb von Stunden nach der Entbindung entwickeln
- A Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.  
E Alle Aussagen sind richtig.

73. HPP - 2019 - OktoberHPP - 13

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zu Antipsychotika (Neuroleptika) treffen zu?**

1. Antipsychotika sind zur Behandlung schizophrener Störungen geeignet
  2. Antipsychotika werden auch zur Behandlung schwerer depressiver Episoden eingesetzt
  3. Antipsychotika werden nach „typischen“ und „atypischen“ Antipsychotika unterschieden
  4. Bei Einnahme von Antipsychotika sollten regelmäßige Kontrolluntersuchungen (z.B. Elektrokardiogramm, EKG) durchgeführt werden
  5. Bei Antipsychotika kann als typische Nebenwirkung ein Parkinsonoid auftreten
- A Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.  
E Alle Aussagen sind richtig.

74. HPP - 2019 - OktoberHPP - 14

Aussagenkombination

**Welche Aussagen zum Störungsbild einer sozialen Phobie treffen zu?**

1. Die Ängste treten vorwiegend in größeren Menschenmengen auf
  2. Die Störung tritt ganz überwiegend bei Männern auf
  3. Soziale Phobien sind in der Regel mit einem niedrigen Selbstwertgefühl verbunden
  4. Die Symptome können sich bis hin zu Panikattacken verstärken
  5. Soziale Phobien können sich in Beschwerden wie Händezittern, Übelkeit und Drang zum Wasserlassen äußern
- A Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.  
E Alle Aussagen sind richtig.

75. HPP - 2019 - OktoberHPP - 15

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Inhaber einer auf das Gebiet der Psychotherapie beschränkten Heilpraktikererlaubnis sind grundsätzlich berechtigt zur selbständigen Anwendung**

1. der kognitiven Verhaltenstherapie
  2. der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie
  3. der Psychoanalyse
  4. von Intelligenztests
  5. der Osteopathie
- A Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.  
E Alle Aussagen sind richtig.

76. HPP - 2019 - OktoberHPP - 16

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zu Anpassungsstörungen (nach ICD-10) treffen zu?**

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Auslöser sind meist nicht zu definieren
- B Auftreten nach psychosozialer Belastung
- C Bei Kindern häufig Auftreten regressiver Symptome wie z.B. sekundäre Enuresis
- D Dauer in der Regel länger als 6 Monate
- E Individuelle Faktoren spielen bei dem Auftreten keine Rolle

77. HPP - 2019 - OktoberHPP - 17

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zur Psychotherapie treffen zu?**

1. „Erlernte Hilflosigkeit“ ist ein in der psychoanalytischen Therapie verwendeter Begriff eines Abwehrmechanismus
  2. Bei einer akuten schweren depressiven Episode ist eine ambulante psychodynamisch orientierte Psychotherapie Therapie der ersten Wahl
  3. In der kognitiven Therapie wird der sokratische Dialog angewendet
  4. Beim SORKC-Modell handelt es sich um ein in der verhaltenstherapeutischen Diagnostik anwendbares Modell zur Problem-, Situations- und Verhaltensanalyse
  5. Psychodynamisch orientierte Psychotherapiemethoden spielen in der Kindertherapie keine wesentliche Rolle
- A Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
  - E Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

78. HPP - 2019 - OktoberHPP - 18

Einfachauswahl

**Welche Aussage trifft zu?**

**Charakteristisch für eine histrionische Persönlichkeitsstörung (nach ICD-10) ist/sind:**

- A Starke Zweifel und übertriebene Vorsicht
- B Ängste vor Alleinsein und Verlassenwerden
- C Leichte Beeinflussbarkeit durch andere Personen
- D Übermäßige Gewissenhaftigkeit
- E Fehlen von Selbstvertrauen

79. HPP - 2019 - OktoberHPP - 19

Einfachauswahl

**Welche Aussage trifft zu?**

**Die Substitutionsbehandlung von Opioidabhängigen mit Methadon:**

- A darf durch den Heilpraktiker durchgeführt werden
- B führt in aller Regel zur vollständigen Abstinenz
- C hält die Opioidabhängigkeit aufrecht
- D schließt eine gleichzeitige psychotherapeutische Behandlung aus
- E ist nur stationär durchführbar

80. HPP - 2019 - OktoberHPP - 20

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Typische Symptome einer depressiven Episode (nach ICD-10) sind:**

- 1. Ideenflucht
  - 2. Interessensverlust
  - 3. Vermindertes Selbstbewusstsein
  - 4. Suizidgedanken
  - 5. Verminderter Antrieb
- A Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
  - E Alle Aussagen sind richtig.

81. HPP - 2019 - OktoberHPP - 21

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) treffen zu?**

- 1. Typische Kennzeichen des ADHS im Kindesalter sind u.a. Hypermotorik und impulshafte Ausbrüche
  - 2. Typische Kennzeichen des ADHS im Erwachsenenalter sind u.a. Desorganisation und fehlendes Durchhaltevermögen
  - 3. Häufige komorbide Störungen bei ADHS im Kindesalter sind Tic-Störungen und Störungen des Sozialverhaltens
  - 4. Häufige komorbide Störungen bei ADHS im Erwachsenenalter sind Abhängigkeitserkrankungen, depressive Störungen und Angststörungen
  - 5. Bei der Behandlung eines ADHS im Erwachsenenalter ist die Gabe von Methylphenidat kontraindiziert
- A Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
  - E Alle Aussagen sind richtig.

82. HPP - 2019 - OktoberHPP - 22

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zu Wahrnehmungsstörungen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Illusionäre Verkennungen treten u.a. beim Delir auf
- B Eine Halluzination ist eine Sinnesstäuschung ohne entsprechenden äußeren Reiz
- C Optische Halluzinationen sprechen gegen eine körperlich begründbare Psychose
- D Optische Halluzinationen bestimmen das klinische Bild der hebephrenen Schizophrenie
- E Akustische Halluzinationen sind charakteristisch für die paranoide Persönlichkeitsstörung

83. HPP - 2019 - OktoberHPP - 23

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!**

**Sie wollen mit Ihrem Patienten im Rahmen eines sozialen Kompetenztrainings einüben, dass dieser angemessen für seine Rechte eintritt.  
Sie geben dem Patienten die Instruktionen:**

- A laut und deutlich zu reden
- B bei Forderungen den Gebrauch von „ich“ zu vermeiden
- C sich für die eigenen Forderungen zu entschuldigen
- D erst zu erklären, warum man etwas wolle, dann zu sagen, was
- E Verständnis für die Position des anderen zu äußern

84. HPP - 2019 - OktoberHPP - 24

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Mögliche Ursachen einer organischen depressiven Störung (nach ICD-10) sind:**

1. Maligne Hirnerkrankung
  2. Zwangsstörung
  3. Hypothyreose
  4. Morbus Parkinson
  5. Hypochondrische Störung
- A Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
  - E Alle Aussagen sind richtig.

85. HPP - 2019 - OktoberHPP - 25

Einfachauswahl

**Welche Aussage trifft zu?**

**Ein 60-jähriger Patient berichtet Ihnen von einer quälenden Unruhe, verstärkt im Sitzen und Liegen, mit ausgeprägtem Bewegungsdrang, der den ganzen Körper betrifft. Während des Gesprächs ist er unfähig, still zu sitzen, tritt von einem Bein auf das andere und wippt hin und her.**

**Das spricht am ehesten für ein/eine:**

- A Dissoziative Bewegungsstörung
- B Schilddrüsenunterfunktion
- C Tourette-Syndrom
- D Adynamie
- E Akathisie

86. HPP - 2019 - OktoberHPP - 26

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**

**Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ (nach ICD-10)**

1. neigt zu suizidalem und präsuizidalem Verhalten
  2. ist gleichbedeutend mit einer schweren Depression
  3. neigt selten zu Wutanfällen und aggressiven Durchbrüchen
  4. zeigt eine ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung
  5. ist gekennzeichnet durch ein intensives Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden
- A Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
  - B Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
  - C Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
  - D Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
  - E Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.

87. HPP - 2019 - OktoberHPP - 27

Aussagenkombination

**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
In der Verhaltenstherapie**

1. sind experimentelle Befunde zur klassischen und operanten Konditionierung eine wichtige Grundlage von Modellen zur Entstehung psychischer Störungen sowie von Interventionsmethoden
  2. gilt das Prinzip der klassischen Konditionierung inzwischen als veraltet und ist nur noch von untergeordneter Bedeutung
  3. bezeichnet operante Konditionierung einen Lernprozess, bei dem die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten durch seine Konsequenzen erhöht oder erniedrigt wird
  4. ist der Begriff „negative Verstärkung“ innerhalb des operanten Konditionierens mit „Bestrafung“ gleichzusetzen
  5. kommen Verstärkerpläne zum Aufbau neuen Verhaltens zum Einsatz
- A Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.  
B Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.  
C Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.  
D Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.  
E Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.

88. HPP - 2019 - OktoberHPP - 28

Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zur Suizidalität treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!**

- A Bei depressiven Menschen sollte man Fragen nach Suizidgedanken meiden, da diese das Suizidrisiko in der Regel erhöhen
- B Suchtkranke Menschen sind in erhöhtem Maße suizidgefährdet
- C Wenn suizidale Patienten nach vorheriger Verzweiflung plötzlich ruhig und gelöst wirken, ist dies ein Zeichen von Besserung, die Suizidgefahr lässt nach
- D Nur wenige Patienten mit Suizidgedanken kündigen geplante Suizidhandlungen an
- E In Deutschland sterben mehr Menschen an Suizid als im Verkehr

# Lösungen

1. 2019 - Okt - 1: E
2. 2019 - Okt - 2: A,C
3. 2019 - Okt - 3: A,D
4. 2019 - Okt - 4: D
5. 2019 - Okt - 5: B
6. 2019 - Okt - 6: B,E
7. 2019 - Okt - 7: B
8. 2019 - Okt - 8: A
9. 2019 - Okt - 9: B,C
10. 2019 - Okt - 10: C
11. 2019 - Okt - 11: C
12. 2019 - Okt - 12: A
13. 2019 - Okt - 13: D
14. 2019 - Okt - 14: B
15. 2019 - Okt - 15: B,C
16. 2019 - Okt - 16: B
17. 2019 - Okt - 17: B,D
18. 2019 - Okt - 18: C
19. 2019 - Okt - 19: C
20. 2019 - Okt - 20: C
21. 2019 - Okt - 21: B
22. 2019 - Okt - 22: E
23. 2019 - Okt - 23: D
24. 2019 - Okt - 24: A,D
25. 2019 - Okt - 25: B,C
26. 2019 - Okt - 26: E
27. 2019 - Okt - 27: D
28. 2019 - Okt - 28: C
29. 2019 - Okt - 29: D
30. 2019 - Okt - 30: B
31. 2019 - Okt - 31: B
32. 2019 - Okt - 32: B,E
33. 2019 - Okt - 33: B
34. 2019 - Okt - 34: B
35. 2019 - Okt - 35: B,D
36. 2019 - Okt - 36: D
37. 2019 - Okt - 37: D
38. 2019 - Okt - 38: C
39. 2019 - Okt - 39: A,C
40. 2019 - Okt - 40: D
41. 2019 - Okt - 41: C,E
42. 2019 - Okt - 42: E
43. 2019 - Okt - 43: A,D
44. 2019 - Okt - 44: B,C
45. 2019 - Okt - 45: D
46. 2019 - Okt - 46: A,C
47. 2019 - Okt - 47: E
48. 2019 - Okt - 48: A,D
49. 2019 - Okt - 49: D
50. 2019 - Okt - 50: B,E
51. 2019 - Okt - 51: C
52. 2019 - Okt - 52: D
53. 2019 - Okt - 53: B,E
54. 2019 - Okt - 54: D
55. 2019 - Okt - 55: C
56. 2019 - Okt - 56: B
57. 2019 - Okt - 57: D
58. 2019 - Okt - 58: A,E
59. 2019 - Okt - 59: D
60. 2019 - Okt - 60: A
61. 2019 - OktHPP - 1: A,D
62. 2019 - OktHPP - 2: B,C
63. 2019 - OktHPP - 3: B
64. 2019 - OktHPP - 4: B,E
65. 2019 - OktHPP - 5: C,D
66. 2019 - OktHPP - 6: B
67. 2019 - OktHPP - 7: B,D
68. 2019 - OktHPP - 8: B,E
69. 2019 - OktHPP - 9: D
70. 2019 - OktHPP - 10: B
71. 2019 - OktHPP - 11: B
72. 2019 - OktHPP - 12: D
73. 2019 - OktHPP - 13: E
74. 2019 - OktHPP - 14: D
75. 2019 - OktHPP - 15: D
76. 2019 - OktHPP - 16: B,C
77. 2019 - OktHPP - 17: A
78. 2019 - OktHPP - 18: C
79. 2019 - OktHPP - 19: C
80. 2019 - OktHPP - 20: D
81. 2019 - OktHPP - 21: D
82. 2019 - OktHPP - 22: A,B
83. 2019 - OktHPP - 23: A,E
84. 2019 - OktHPP - 24: B
85. 2019 - OktHPP - 25: E
86. 2019 - OktHPP - 26: C
87. 2019 - OktHPP - 27: D
88. 2019 - OktHPP - 28: B,E