
Gelbsucht

Pathologie - Galle - 1

Symptome der Cholezystitis

Pathologie - Galle - 1

Gallenblase

Anatomie/Physiologie - Galle - 1

Aufgabe der Gallenblase und der Galle

Anatomie/Physiologie - Galle - 1

Gallengänge

Anatomie/Physiologie - Galle - 1

Welche Menge Galle wird pro Tag produziert?

Anatomie/Physiologie - Galle - 1

Fassungsvermögen der Gallenblase

Anatomie/Physiologie - Galle - 1

Ursache Cholezystitis

Pathologie - Galle - 1

- Fieber
- Oberbauchschmerzen rechts
Ausstrahlung in rechte Schulter
- Murphy-Zeichen

Ikterus

Blase

- Speichern und Eindicken des Gallensaftes
durch Wasserentzug.

Vesica fellea

Galle

- Zerteilen der Fette im Duodenum in Mizellen

0,5 - 1 Liter/d

- Zusammenfluß aus Leber:
Ductus hepaticus dexter und sinister
- Gemeinsam weiter:
Ductus hepaticus communis
- Zur Gallenblase
Ductus cysticus
- Unter Abzweigung zur Gallenblase heißt
der Dc. h. communis:
Dc. choledochus
=> Dann kommt noch der Pankreasgang!
- Ductus choledochus-pancreaticus
- Vatersche Papille

Überwiegend durch Gallensteine

ca. 50ml

Name Gallenblasenentzündung

Name Gallenwegsentzündung

Pathologie - Galle - 1

Pathologie - Galle - 2

Ursache Cholangitis

Symptome Cholangitis

Pathologie - Galle - 2

Pathologie - Galle - 2

Ursachen für Verschlussikterus:

Normwerte Bilirubin

Pathologie - Galle - 1

Pathologie - Galle - 1

Cholangitis

- Charcot-Trias
 - Oberbauchschmerz rechts
 - Fieber mit Schüttelfrost
 - Ikterus
- Wenn schwere Infektion: septischer Verlauf mit Schock
- Die chronische Form oft mit symptomlosen Ikterus.

Normwert Bilirubin: 1mg%
Ikterus ab: >2mg%

Cholezystitis

Meist aufsteigende Erreger

Steine, Tumore (Pankreaskopfkarcinom),
Entzündungen